

СРЕБРЕНА КОЛОИДНА ВОДА

- јонизовани раствор сребра у води -
- 5 мг сребра на 1 литар воде

- Лековито средство за помоћ у лечењу болести или
- Лек помоћу којег се лече болести или
- Не доказане тврдње и могуће последице по здравље

Садржај

Мало историје

Место сребра у организму, чињенице:

- минимална потребна дневна количина сребра према СЗО
- реално свакодневно стање са уносом сребра храном и водом
- последице недовољног уноса-дефицита сребра

Начин терапијског деловања

- шта је колоидно сребро?
- својства колоидног сребра

Индикације за примену

Дозе и начин примене

- дозе за превенцију и за лечење
- начин примене
- чуваље

Примери из праксе-

Опозиција

Лични став

Мало историје

- У прошлости су харале многе пошасте. Погађале су обичан народ, док је аристократија била најчешће поштеђена. Тврди се да су били заштићени чињеницом да су јели из сребреног посуђа.
- Војску у ратовима у прошлости, су предводили краљеви, принчеви и други великостојници. Док су њихови војници често масовно страдали од дизентерије и сличних болести војсковође су биле поштеђене јер су користили сребро. Помиње се у том склопу и Александар македонски.
- При верском обреду причешћа исту сребрену кашичицу користе сви учесници. Никада се није десило да због тога дође до преношења болести и оболевања.
- Одавнина и данас се користи сребро и у службеној медицини (Лапис и за опекотине).
- Сребро би могло бити идеално дезинфекционо средство.
- У древној систему чакри сребро је, од седам енергетских центара нашег тела, изједначавано са шестом чакром - односно оним што се подразумевало са „**трећим оком**“. У ведском учењу порекло болести се објашњавало нарушеном равнотежом у човековом енергетском систему. Зато Веде препоручују узимање чистих метала захваљујући којима ће се успоставити поремећена енергетска равнотежа. Сребро у томе има веома важну улогу као чистача јетре и свих других течности у организму.
- Алхемичари су сврстали сребро међу 7 светих метала
- Израз "плава крв" као доказ аристократског порекла настала је због коришћења сребрених кашика и накита. Због тога се на кожи појављивала плава боја што се зове Аргирија. Код потребе сребра у облику колоида то се не дешава.

Улога сребра у организму и пожељне потребе

У стандардној-стручној литератури нема података о примени сребра за лечење. Цитирам преузете податке из брошуре " колоидна сребрена вода" о томе какав је улога-која су својства сребра колике су:

- минималне дневне потребе сребра према СЗО
- какво је реално свакодневно стање са уносом сребра храном и водом
- какве последице могу настати због дефицита сребра
- постојели и у чему су опасности узимања сребра
- дозе које наводи опозиција

Наш организам садржи одређену количину сребра. Сребро улази у структуру ткива. Суви остатак ткива, нормално, садржи 0,02 мг сребра. Слично токоферолу, цинку и неким другим материјама ни сребро није једнако распоређено у организму. Највише га има:

- велики мозак,
- језгра нервних ћелија
- ендокрине жлезде
- кости и
- спољни делови ока.

Тврди се да је и сребро тзв олигоелемент, као што су то неки витамини и минерали, без чијег присуства не могу, у опште или у целини, да се одвијају одређене функције, ткива и органа па због тога настају болести. При томе највећу осетљивост на дефицит сребра показују делови са највећим садржајем сребра. За организам неопходних-за уредно функционисање, од нивоа ћелије па до целог организма, је потребно **90** елемената: од чега: **60 минерала, 14 витамина, 12 аминокиселина и 3 есенцијалне масне киселине**. У питању су материје, организму неопходне, у веома малим количинама, некад само у траговима, које у ланцу функционисања организма имају своје не замељиве специфичне улоге. Када их нема довољно у организму, или неком конкретном ткиву, њихова функција није одговарајућа, због тога и последице. А када их нема уопште настаје обољење. Сви они заједно обезбеђују функционисање организма и синхронизовано извршавање задатака, сваког дела организма, као неки утрениран велики оркестар. Али ако није такво стање, у појединим ткивима организма и, целом организму настају специфичне последице. Примера таквих последица је доста:

- када нема довољно витамина развијају се болести познате ако авитаминозе
- када нема минерала-метала на пример гвожђа развија се једна врста анемије
- када се не уносе есенцијалне масне киселине настају посебни поремећаји и болести.

Због деградације животне средине све је присутнији дефицит појединих олигоелемената у храни и води, због тога последице у виду поремећаја и обољења, дуго не препознатих па због тога и неуспешно лечених. Слично се дешава и код недостатка селена, цинка, магнезијума, кобалта и могуће и сребра, и других олигоелемента. Они најчешће имају улогу катализатора у процесима при размени материја и при томе се троше, а раније створене резерве празне. Из тих разлога их треба допунски уносити у организам. Цитира се пример да је 1913 године 1 јабука садржавала гвожђа колико сада садржи 26 јабука. Неких од тих елемената више нема у земљи и води у појединим деловима света, па се јављају болести због тога (селен).

Код поремећаја и болести, изазваних дефицитом олигоелемената, успешно лечење је само оно којим се редовно надокнађује њихов дефицит и попуњавају резерве. То се може радити свакодневним узимањем хране и воде за које се сигурно зна да имају довољне или веће концентрације олигоелемента у себи и додатним уношењем, у прикладном облику тог олигоелемента. При томе је веома важно да то буде у облику и односу који организам прихвата.

Тврди се да је и Сребро један од таквих неопходних и незамењивих олигоелемента. Има и другачијих мишљења: "Сребро се физиолошки-нормално налази у нашем организму. За њега не постоји функције коју оно треба да обави за наш организам. Једино може да инхибира неке функције".

Проблем лежи у чињеници да сребра има све мање у храни и води које пијемо:

- Препоручена минимална дневна количина сребра коју треба унети у организам, према СЗО, је **0.080** мг или опозиција - безбедна дневна доза сребра је 0.0005 мг на кг тежине, а најнижа дневна доза која може довести до **аргирије*** је **0,014** мг на кг телесне масе.
- Према подацима СЗО данашњи човек путем хране и воде уноси у организам само 0,007 мг дневно, што је 11.4 х мање од препоручене минималне дневне количине сребра ..
- Раније је, човек путем хране и воде уносио у организам 0,020-0,080 мг сребра дневно.

Досадашња истраживања и искуства су показала да је најефикаснији начин надокнаде тога дефицита сребра путем јонског раствора сребра у виду колоида сребра у води 5 мг на литар воде

* "Када дође до акумулације више од 1 грама сребра у организму, долази до поремећаја који се зове аргирија"

Својства и могући начин терапијског деловања колоида сребра

Тврдње о лековитости сребра и деловању на организам су поткрепљене доказаним својствима сребра:

Антимикробно својство-деловање

У мањим дозама зауставља раст микроба-бактериостатско деловање учинак, на око 600 врста микроба. У већим дозама убија микробе-бактерицидно деловање на више од 260 врста микроба-бактерија, вируса и гљива" али то својство зависи од концентрације јона сребра. Концентрација сребра у води од **0,0050,020 и 0.125 мг/л** има такво својство и потпуно је безбедна и Физиолошка за корисника такве воде.

- Упоредњем са другим дезинфекционим средствима, У погледу бактерицидности, се показало да су јони сребра **1750 x** јачи од карболне киселине и **3,5 x** од хлора. Спектар микроорганизама на које јони сребра делује неупоредиво је шири него код антибиотика и сулфонамида, и то са минималним дозама У виду колоида. Бактерицидно деловање јона сребра вишеструко је веће од пеницилина, биомicina и других антибиотика. У минималним дозама уништава и бактерије које су отпорне на антибиотике. То се посебно односи на бактерије, иначе честе као што су: стафилококус ауреус, протеус вулгарис, гнојне и стомачне стрептококе. У односу на стафилококе и већину кока, јони сребра су превазишли деловања антибиотика.
- Применом јона сребра не угрожавају се сапрофитне бактерије и не долази до поремећаја равнотеже-означене као дискбактериоза .
Прилог бр. 1 садржи податке за које време, са којом дозом и на које патогене се постиже бактериостатско и бактерицидно деловање.
- Медицински центар Калифорнија-вршено је испитивање осетљивости ХИВ вируса на сребро. И ако код малог броја утврђено је да колоид уништава вирусе али удураним дозама од 2 x 2 кашичице на сваких 2 сата.
О томе како јони сребра поседују бактериостатско и бактерицидно својство има више претпоставки.:
- Јони сребра везујући се за мембране бактерија блокирају њихово размножавање (ћелије бактерија су негегативно а јони сребра позитивно наелектрисани па између њих делује електростатска сила привлачења)
- Физичко хемијски процеси оксидације у протоплазми бактерија где сребро има улогу катализатора.
- Нарушава се осмотска равнотежа у ћелији (можда и промена онкотског притиска-посебно код малигнух процеса). Те претпоставке потврђују даје деловање катијона сребра на патогене комплексно и вишеструко, те захваљујући томе и тако успешно. Своди се на то да се јони сребра слободно и несметано крећу кроз ткивне течности и крв и лако вежу на мембране ћелија спречавајући њихов развој а у следећој фази продиру У ћелије и уништавају их.
- **Имуномоделирајуће-стимулирајуће својство-деловање:**
Изгледа да дефицит сребра у организму може бити узрок неадекватног функционисања имуног система:
• Др Г. Смит мисли даје "Веома могуће даје сребро кључ но повезано са правилним радом одбрамбеног система. па да се код његова дефицита .нарушава функционисање имуног система, чиме се утире пут за малигне болести. Дефицит сребра у организму могао би бити главни разлог тако наглог пораста броја малигнух обољења у свету. Утврдили смо да канцерогене ћелије у присуству сребра престају да се множе, али и то да када ниво сребра драстично падне или када га уопште нема канцерогене ћелије се несметано множе. у присуству јона сребра ћелије канцера се дедиференцирају а тело опоравља .
- Наводи се пример, ИЗ Шведске др Б. Норденстрома који примењује, са великим успехом, сребра-у облику сребрене игле код рака дојке и то путем постављања игала од чистог сребра у канцерозно ткиво дојке.
- **Учесник у регулацији- одвијању метаболизма**
Помаже органима за веће искоришћавање кисеоника из артеријске крви
У прилог улоге сребра у одвијању и регулацији метаболичких процеса У организму говоре следећи подаци:
• Под утицајем јона сребра дупло се увећава интезитет оксидације фосфора У митохондријама великог мозга, такође и садржај нуклеинске киселине, чиме се побољшава функција мозга. То је врло значајно (ако постоји дефицит сребра) с обзиром да мозак спада у делове са већим садржајем сребра .
- У лабораторијским условима при инкубацији ткива у физиолошком раствору који садржи **0,001 мг/л** катијона сребра се показало **да је потрошња кисеоника повећана:**
 - мозданог ткива повећана за **24 %** ,
 - ткива срчаног мишића за **20 %** ,
 - ткива јетре за **36%** и
 - ткива бубрега за **25%**

Познато је да се из артеријске крви преузима мали % кисеоника. Више од осталих делова организма то ради мозак. Из тих су разлога посебно цењени лекови који тај проценат искоришћавања могу повећати као што је Солкосерил.
- **Антиоксидантно деловање:**
- Проналази и неутралише слободне радикале
- **Убрзава растање озлеђених кости и регенерацију оштећених ткива:**
- Убрзава растање кости и регенерацију повређених меких ткива за око 50% .па се користи код лечења опекотина ,у пластичној хирургији и стоматологији.
- За лечење рана, опекотина и локалних упала
Могући пут и начин терапијског деловања-физиологија

• Сребро у облику сребрене колоидне воде продире у ћелије. Сматра се да је основна улога сребра да јача и уравни тежину имуномоделира природни имуни систем човека. Показало се да позитивни јони сребра Ag⁺ стимулирају :

- већу производњу имуноглобина и
- Т лимфоцита(имуноцита), који се сматрају кључним деловима имуног система човека.
- Сматра се неопходним микрелементом који учествује у обезбеђивању здравља организма
- Јача имуни систем
- Штити организм од инфекција.

Цитирају се научни подаци о сребреној води:

- безбедан антимикуробни агенс који доказано делује на широки спектар бактерија
- снажно антигљивично средство
- моћан антиупални-антифлогистички агенс
- неутрализује велики број вируса
- побољшава функцију имуног система
- штити телесне природне ензиме
- стимулише раст и регенерацију ткива

Могуће последице дефицита сребра

"Функција сребра у организму није позната. Оно нема никакав метаболички пут и не можемо рећи да постоји мањак сребра који би узроковао било какав поремећај, као што може да постоји мањак неких других минерала у организму. Сребро у људском организму нема никакву до сада научно доказану функцију". Др Ј. Нешић. Пуно би простора узело изношење лекара и институција које су у дужем периоду изучавали улогу сребра у организму и утврђивали његова својства, а који се битно разликују од цитиране тврдње.

Све функције ткива и органи, зависно од њихове попуњености са сребром, показале да ли је попуњеност оптимална па захваљујући томе функција максимална, и без знакова функционалних поремећаја и оболења. Ако је пак та попуњеност испод границе коју организм може да толерише појавиће се разни функционални поремећаји и то више од стране оних ткива и органа где је тај дефицит израженији. Ако се тај дефицит продубљује, брзо настаје или дуже траје, стварају се услови за развој болести, опет више повезаних са ткивима и органима, где је он израженији.

Могуће је да дефицит сребра онемогућава имуни систем да у целости обавља своје функције заштите организма од разних спољних и унутрашњих штетних агенаса. Да су можда и у томе разлози што је, последњих деценија, дошло до масовног пораста броја оболелих од:

- вирусних
- алергијских
- неуролошких и
- малигних оболења.

Треба имати у виду да је организму човека, и посебно имуног систему, потребно много енергије да би изашао на крај са проблемима функционисања ткива и органа. Организам, по правилу, обавља своје функције са извесним подношљивим нивоом дефицита енергије. Умешном прерасподелом расположиве енергије и системом приоритетног обезбеђивања енергије најважнијим органима, доста дуго успева одржати њихову функцију, без испољавања дефицита енергије.

Није искључено да и сребро као и неки данас често примењивани лекови имају улогу извор енергије, којом се обезбеђују функције појединих ткива и органа.

Кључно је да се, од стране ординирајућег лекара и појединца, помишља и на то да дефицит сребра у ткивима и органима може бити узрок њиховим сметњама и болестима. А потврда да су били у праву уследиће ако након примене сребрене колоидне воде дође до повлачења сметњи и излечења болести.

Примећено је да су особе са дефицитом сребра у организму, често болесне од разних прехладних болести-грипа, разних упала, да имају нејасне грознице и сл. Исто се дешава код стања где организм трпи дефицит енергије микровибрација.

Индикације за примену

Индикације проистичу из утврђених својстава колоида сребра:

- антибактериском,
- антивирусном,
- антмикотичном
- имуномоделирајућем
- антиоксидантном, као и већој концентрацији у појединим ткивима организма као што су:

- мозак,
- нервни коренови
- костима
- спољним деловима очи,

Број болести и стања где се препарати сребра могу примењивати је огроман:

- Акне.Алергије.Антракс
- Бактериске и вирусне инфекције.ока.ува.синуса крајника, коже, органа
- Вирусне инфекције-болести.Вирусне брадавице
- Гљивичне инфекције
- Дифтерија, Дијареја- различите етиологије
- Зуби -парадентозе,каријес,гингивитис
- Кожа-инфекције и обољења свих врста,
- Лмифаденитис,Лимфопатије,Лајмска грозница
- Маларија,Менијерова болест.Мононуклеоза
- Очи-вирусне и бактериске инфекције
- Психосоматске болести ,нервна исцрпеност
- Простата - упале,хипер плазија.Псориаза.Паразити
- Улкусна болест-желудца и дуоденума,Упале-Инфекције:слепог црева, мокраћне бешике,респираторних органа

Дозе и начин примене

Дошло се до закључка да је најефикаснији облик коришћења сребра у облику колоидног раствора који садржи активне јоне сребра. У воденом раствору јони сребра остају активни. Фрагменти молекула воде стварају стабилну опну која чува слободно и активно стање јона сребра. Врло су при томе важне 2 ствари:

- даје величина колоидних честицајона сребра што мања
- и да количина колоида у јединици запремине одговара наводу у проспекту. Од тога зависи биоусвојивост.

Циркулишући кроз крв и крећући се у међућелијској течности јони сребра.без икаквих сметњи стижу до патогена у организму-бактерија.вируса и гљива. Пошто се сједине са ензимом дисања блокирају им дисање и на тај начин их уништавају.

- Начин примене колоида сребра-колоида

Колоид сребра не ступа ни у какве интерреакције са лековима .Начин и пут примене зависи од обољења : узимањем кроз уста-за унутрашњу и локалну примену

у виду капи за:

- укапавање у : око, нос.уво
- инхалацију путем

у виду:

- спреја за инхалацију
- раствором натопљених облога
- премазивања локалних промена

Дозе: појединачне и дневне

Да би организам, у сваком тренутку, могао задовољити своје текуће и исто тако изненада настале повећане потребе, мора имати сребра за текуће потребе али и попуњене резерве. Тиме се омогућава нормално одвијање метаболизма и подржава имунитет. У пракси се показао да је најделотворнији облик сребра у виду јона сребра у ВОДИ,означених као колоидна сребрена воца-скраћено колоид.

У односу на дневну потребу за сребра, постоје људи са повећаним потребама -"сребро зависне особе" а други "сребро независни", са уобичајеним нормалним потребама .. Ми не знамо ко којој групи припада. Тек применом сребра и реаговањем на примењену дозу то се може потврдити. Зато је потребно са тог становишта процењивати потребну дневну дозу сребра.

Одавно се у медицини изводе одређене лабораторијске анализе.у циљу дијагностиковања функционалног стања појединих органа,постојања одређених болести,али и утврђивања дефицита појединих елемената и ефикасности примењених лекова.У овом контексту су важне анализе које треба да помогну да се утврди да ли постоји дефицит који треба надокнађивати. Пример су:

- одређивање нивоа шећера у крви и подешавања дозе лекова за лечење дијабететса
- одређивање тироидних хормона са истим циљем
- одређивање серумског гвожђа и сл.

У пракси се не одређује какво је стање у организму у погледу витамина,И ако се зна за постојање великог броја обољења због дефицита-авитаминоза. Давање витамина када се посумња на авитаминозу не одређује

стање тог витамина у организму већ стручна процена оног ко их ординира. Слично стање је и са минералима. Нешто чешће се одређује На,К-углавном због лекова које болесници узимају. Све више се истиче значај. Појединих минерала,чији недостатак директно нарушава имуни систем или је подлога за развој малигних болести:Селен,Цинк,Магнезијум и др.

Недавна истраживања су показала да неконтролисано узимање поливитаминских комбинација и пол и минерала носи ризик развоја неоплазми код једног броја особа.

Зашто се ово помиње?

Минималне количине потребних микроелемената-минерала и витамина познате. Познато је и то у којим количинама и којим продукти ма природе их има више,а где мање или их нема. Још из тог времена а нешто и од скоро се зна да су поједина подручја у свету врло сиромашна са неким од тих елемената, или их нема У опште па да би се спречиле болести потребно ихје свакодневно надомјешћивати. Да би се то могло спровести прво је потребно у свакој земљи.сваком њеном делу утврдити какво је стање у земљи.храни и води коју људи и животиње користе. Аргументовано се упозорава да је дошло до деградације животне околине,И да су много раније утврђене количине витамина и минерала у земљи, храни и води.сада вишеструко смањене. Тврди се да је садржај гвожђа 1913 године ,у 1-ој јабуци, био једнак количини гвожђа коју сада има 26 јабука.

Остаје да се надамо да ће се у праксу увести прегледи ради утврђивања у организму стања витамина и минерала,И на бази тога ординирања врсте и количине недостајућих компонената.

▣ Превентивна примена;

То је начин примене да се не дође до исцрпљивања сребра из ткива и органа, и тиме спрече последице дефицита у виду функционалних поремећаја или и развоја одређених болести. При томе је важно стално имати на уму даје количина сребра која се свакодневно уноси, путем хране и воде, десетоструко мања од потребне. Превентивном применом се спречава повратак и погоршање сребром лечених болести, али и поремећаја и болести које настају због недовољно сребра у појединим ткивима и органима,али и још низ важних корисних учинака као што су:

- заштита од вирусних инфекција-грипа .посебно у сезони када се чешће јављају
- чишћење организма од нагомиланог: отпада,микроба и паразита
- регулација метаболизма и телесне тежине

Препоручују се следеће дозе:

- **3-4 х на дан, по 1 кашичицу.кроз уста,на празан стомак**

•Најбоље је након уношења у уста држати раствор у устима- око 5 секунди.потом муљати по устима - око 10 секунди и након тога га прогутати. Тим начином се убрзава упијање сребра и постиже и локални учинак.

Као споредан, позитиван, учинак оваквог начина коришћења је да ће зуби постати бељи,а зубни каменац ће се крунити и нестајати. Ако је присутна упала десни почеће се смиривати. Неутралисаће се и неугодан задах из уста ако постоји.

▣ За лечење болести- Доза-појединачна и дневна зависи од врсте обољења

Дозе дневне и појединачне за лечење:

- ударне дозе- 2 х 2 кашичице на сваких 2 сата дневно и
- уобичајене појединачне и дневне дозе, зависно од врсте обољења и разлога примене:

◦Код акутних инфекција:

- 1-2 кашичице сваких 2 сата кроз уста.све док се не изгубе симптоми болести,што значи да такво дозирање може дати ефекте већ након 24 сата али и трајати неколико недеља .а код најтежих болести и неколико месеци. Након смиривања акутне фазе болести, наставља се лечење али са мањом дозом:
- 4 х дневно по 1 кашичицу.са циљем да се уклоне сва жаришта болести и обновио и стабилизује имуни систем. Колико дуго треба да одреди лекар или болесник према самосећању и лабораторијским и другим налазима ако су прикупљани.
- Након тога се иде на превентивни програм промене.

Респираторне инфекције, бронхитис,алергијски кашаљ:

у виду инхалације- сипати раствор у инхалациону течност и инхалирати, или у виду спреја-прснути неколико пута у уста и дубоко удахнути

◦Код упале: **Синуса, Кијавице, Носа:**

- **3 х дневно 2-3 капи у нос** потом ушмркнути да што дубље продре у унутрашњост
- **3 х по 2 капи укапати у уво код упале ува**

◦**За повреде, опекотине, промене и инфекције коже:**

- ране, посекотине,акне,псоријазау,спољни херпес.чиреве.брадавице и све друге промене
- раствор се директно примењује на место обољења у виду облоге или премазивања, и то 3 х дневно.

Након локалне примене се, када је то потребно, може превити на уобичајен начин.

Лечењем се постиже неколико пожељних корисних учинака:

- зарастање и излечење је брже
- не развијају се инфекција, компликације и ожиљци на кожи

о **Непријатан мирис од ногу-што се сматра последицом гљивичног оболења:**

- табане и између прсти премазивати ујутро и увече са раствором

о **Акне и себореја коже главе,перут:**

- на угрожене делове 3 х дневно нанети раствор
- код перути је довољно 1 х дневно утрљати раствор у кожу главе (примећено је да након тога расте коса на глави)

о **СЗО,Европска унија и Агенција за очување животне средине-УСА**, препоручили су колоидно сребро као најмоћније дезинфекционо средство за пијаћу воду у концентracији од **80 ппм**

о **Безбедност-нешкодљивост при коришћењу колоида сребра**

Колоид сребра је не токсичан и не изазива алергије. Пошто се ради о колоиду сваки унети евентуални вишак раствора се избацује и не акумулира.Унето сребро,будући је структурни елемент ткива и органа. се укључује у функције, које сребро има у организму,И помаже отклањање последица дефицита ако гаје било.

У том облику не постоји могућност предозирања нити интеракције са другим лековима.Не доводи до оштећења јетре,бубреге,коштане срж и других органа. Може се закључити даје примена колоида сребра нетоксична и безбедна.

Реакција, на примену колоида сребра, обично нема или су врло ретке. Код појединих болесника се може појавити специфично реаговање. После почетног побољшања,након узимања колоида трећег-четвртог дана се могу појавити симптоми слични грипу,који доста брзо прођу,поготово ако се попије мало више воде и течости. Тумачи се то својеврсном "Хексхајмеровом" реакцијом организма на ослобођену велику количину токсина из патогена, захваљујући деловању на њих колоида сребра. Таква се реакција јавља код тешких инфективних болести као што су то:

- Сифилис
- Инфекција са спирохетама

Код других болести се скоро никада не јављају такве појаве. Појава симптома указује на то да примена колоида сребра ради посао због кога се узима и позитиван је знак. .Пацијент код кога се то појави треба да настави даље лечење и да узима неколико чаша воде дневно-на тај начин убрза елиминацију токсина из организма.

Примери из праксе:

Изнето је доста примера-лекара и институција, у свету и посебно у Русији, где су вршена разна испитивања везана за примену сребра у медицини. Пример примене колоида у циљу лечења,остављају кориснику текста да се определи за или против коришћења колоида у циљу лечења.

• **Др Р. Бек ,Сиетл Америка 1996**

Износи своје лично искуство примене колоида сребра: имао је пре почетка лечења 134 КГ,стално високе вредности крвног притиска-200 и више мм Хг,хронични дијабетичар,ћелав.Након спроведеног лечења : мање 59 кг, нормалан ниво шећера у крви и ако не узима лекове за шећер, притисак се нормализовао.коса је порасла. "Имам 71 годину а осећам се као да сам 30 млађи,здравље ми је савршено. Шта сам радио? Ништа,сем што сам пио колоидно сребро и понекада прскао главу."

Размишљао је како је то било могуће." У нашем организму постоје микроорганизми-паразити .који немају циљ да нас убију. Њиховје циљ да живимо што дуже и да смо што дебли,како би тиме осигурали себи сигурну храну. Због тога они блокирају Апестат-центар за сагоревање масти у хипоталамусу. Па и ако не једете много ви се стално гојите,а масти таложу у ткивима. **Када сам се ослободио тих паразита моје тело се вратило у нормалу без икакве дијете.**

Осећао сам се као да сам млађи 30 година"

много

Др Бек износи врло интересантно размишљање и када су у питању малигна оболења."Просечан

. Американац носи у себи око 140 разних врста микроорганизма и паразита

. Африканац носи око 500 врста паразита и других микроорганизма

. Сваки човек или дете .које например једе Хамбургер у себи носи 900 грама гљивица,кандида и других бактерија и паразита. Сада када се ослободите свега тога (захваљујући употреби колоида сребра) имуни систем може да ради оно за чегаје створен. То значи кадаје имуни систем растерећен он може да се бори са неоплазмама ... Ја знам да када сам се ослободио мојих паразита, гљивица, вируса, бактерија,свог микробиолошког терета,ја сам се подмладио за 30 година и имам невероватну енергију".

- Код **инфекције Мокраћне бешике** " узимао сам раствор 3 x дневно ¼ чаше, након 3 дана није било више инфекције

•Рак

Простате:

- ПСА 13,4,УЗ и биопсија су потврдили,није било метастаза. Нешто касније је ПСА порастао на 21.5. Добијао сам неке инекције и лекове. Почео сам узимати колоидну воду и то: **по ½ чаше 4 x дневно**. Након 2 месеца ПСА је пао на 2,9. Наставио сам да користим само сребрену воду. Добро сам.
- Рак простате мије откривен пре 2 године. ПСА је износио 68,доктор мије рекао да без хемотерапије нећу живети дуже од 4 месеца. Почео сам узимати колоид сребра. ПСА је пао на 0.4. А лекар ми је, на контроли је рекао да је он вероватно поставио погрешну дг .И дијабетичар сам са ШУК раније од 16-17,да би се након узимања колоида стабилизовао на 6,5-7. Узимао сам само колоид сребра.
- Имам рак простате.пса 49,4,почео сам са раствором свака 2 сата по 2 кашичице, на тај сам начин попио 4 флашице, ПСА је смањен на 9,2,сада пијем 3-4 x 1 кашичицу
- Нађено је да имам рак простате са метастазама у кости, пса је у почетку био 30.2,користио је и Андрокур.имао је јаке болове,почео узимати раствор-7x дневно,од јула до октобра, када је пса пао на 0,04,прекинуо сам са раствором па ми је пса почео да расте на 1,94

Плућа:

- У с.Каменици су ми га открили, почео сам са раствором свака 2 сата по 4 кашичице,након 3 месеца ту маркери са 10,9 и општег са 18,5 су пали на 3,25 и 2,8 општи.наставио сам са узимањем раствора

Дебелог црева:

- када је откривено да имам рак дебелог црева заказан је пријем за 6 недеља ради операције.током 6 недеља сам користио раствор-дневно 4 по ¼ чаше.када сам примљен ради операције и поново прегледан није било тумора

Хепатитис С(ц), в(б):

- Утврђено је да болујем од **хепатитиса-С**,без наде на излечење,у крви су ми нашли 9.791.730 вируса.предложен ми је интерферон, чула сам за раствор и почела га пити 2вака 2 сата по 2 кашичице на 2 сата,КОНТРОЛОМ је нађено смањење количине вируса на 5.94 милиона,наставила сам пити и следећа 2 месец по 1 гутљај свака 2 сата,ВИРУСИ су пали на 2.2] МИЛИОН,наставила сам пити раствор и верујем у излечење ..
- Нађено је да имам **хепатитис-С**, то сам сазнала пре 3 године ,могла сам да функционишем дневно свега 3-4 сата.предложено је да се још чека па да се почне са интерфероном сазнала сам за раствор.узимала сам га у дупло већој од препоручене дозе-дневно 3 x током 3 месеца.имала сам "кризу лечења" око 7 дана-пила сам само мало више течности-била сам јако уморна и спавала скоро по цео дан након 6 месеци лечења није више било ни трага од болест.
- Заражена сам са хепатитисом-3 приликом пријема трансфузије деведесетих.све до 1998 то нисам ни знала када је прегледана крв пред операцију.лекар ми је рекао да морам примати интерферон-то ми је дефинитивно уништило живот имала сам ужасну алергију,и још пуно мука.сазнала сам за раствор-почела сам пити у априлу-4 x дневно по] кашкику.после 5 недеља мије број вируса пао са 3.милиона на 17] .000 или за 95% мање.,на следећој контроли број вируса је износио 12.500 хиљада.настављам да узимам раствор.
- Утврђено је да имам акутни хепатитис-б,са високим билирубинима.лечен сам у болници.али сам уз лекове узимао и раствор свака 2 сата по 1 гутљај,билирубин је смањен са 306 н на бб.после месец дана сам као опорављен отпуштен из болнице.наставио сам узимати раствор.на контроли се показало да нема ни трага од хепатитиса

Мултипла склероза

- Имам 38 година, утврђено је да имам м.склерозу.имам сметње.почео сам да користим раствор и након 15 дана сам имала побољшање,сада пијем по 500 см недељно
- Имам 30 година.од пре 4 године знам да имам м.склерозу,2 године сам трошила кортикостериде.имала сам и пулсну терапију.имам сметње, користим раствор и много ми је боље, крећем се лакше,узимам раствор 3-4 кашичице дневно

Респираторни проблеми:прехладе,бронхитис,астма,пнеумонија,промуклост,бол у грлу

Упала синуса:

- Укапавао сам у нос раствор до дубоко у ноћ.узимала свака 2 сата раствор и доста воде "роса",ујутро је почело чишћење синуса и трајало неколико дана и без антибиотика

Ангина пекторис, повишен притисак.срчана слабост:

- Узимао сам раствор по 1 гутљај увече и ујутро-3 месеца,више као превенцију од грипа, и брдо лекова за срце и притисак.за то време није било ниједног напада срца
- Годинама патим од високог притиска, почео сам узимати раствор 4 x дневно.трошим га већ 20

дана притисак ми се нормализовао

- Уз ангину пекторис имам и аритмије, тахикардије, користим велики број лекова, требало је да ми се уради троструки бај пас “узимао сам раствор, потрошио 2 флаше, отишао на контролу тј око 1,5 месеци, осећам се много боље и трошим много мање лекова, пијем раствор 3 х дневно 1 кашичицу.
- Имам бај пас “користим лекове Едемид, 1 х недељно, редовно узимам ласикс, реаговао сам на сваку промену времена, узимао нитроглицерин, узимао сам раствор свака 2 сата по 1 кашичицу, сада ми је много боље, сада трошим 3 х по 1 кашичицу 30 минута пре јела, за 35 дана сам потрошио 1 боцу.

Чир на желуцу: мислило се да имам проблеме са жучним системом док се нисам онесвестио. Завршио сам у болници где ми је нађено даје пукао чир на желуцу. Изгубио сам 12 кг. Сазнао сам за колоидну воду и узимао по 3 суп. кашике свака 4 сата. За 2 недеље сам вратио 4 кг и могао поново да узимам чврсту храну

Дијареја-пролив:

- Из непознатих ми разлога сам имао проливе 40 дана. ни лекари нису знали зашто имао сам од 10-30 столица дневно што ме је потпуно исцрпело. иначе сам дијабетичар, почео сам узимати раствор свака 2 сата по кашичицу. већ након 3 дана нисам више имао проблема, смањио ми се и шећер па узимам мање инсулина.

Хемориди

- Лечио сам се али без успеха, користио сам раствор и након 5 дана ми је било добро
- Дијабетес-шећерна болест
- Имала сам шећер који се кретао од 10-13-17. користила сам раствор и на контроли ми се шећер кретао од 5,5-7-10.

Литијаза:

- Имам камење у жучи, и песак у бубрезима, узимала сам раствор 5 кашичица дневно. након 5 дана сам добила ужасне болове, интервенисала је хитна помоћ, наставила сам са узимањем раствора. појавили су се каменци у столицама, нестале су ми сметње. сада пијем 2-3 кашичице дневно. попила сам 3 флашице до сада.
- На УЗ ми је нађен камен у левом бубрегу од 7 а у десном од 8 мм. узимала сам раствор 3 х дневно по 1 кашичицу у четвртој недељи узимања сам доживела јак напад болова, интервенисала је хитна помоћ. 3 дана сам имала и високу температуру. трошила сам и даље раствор. шестог дана сам избацила са мокраћом доста песка, на контроли уз није више било каменаца

Алергија:

- **На млеко-** моје дете од 3 године чим узме млеко и неки производ са млеком би почело да се гуши и нападе кашља. давала сам му -дневно по 2 кашичице раствора, од тада пије раствор и једе млечне производе без проблема

Афте у устима"сметње у грлу

- 3 х током дана је испирао уста раствором по неколико пута. премазивао афту такође. већ следећег дана се смирило

Тровање храном: попила сам чашу колоидне воде и након 2 сата мије било добро. Мој пријатељ који се такође отровао храном тек од следећег јутра је почео узимати колоидну воду, по 1 суп. кашику сваких 10 минута. Убрзо му је било добро.

Инфекција ока: имала сам неку досадну инфекцију ока. Укапавала сам капи у очи и било ми је добро.

Задах из уста и непријатан мирис зноја: после прања зуба увек узем гутљај сребрене воде, мало је муљам по устима а онда прогутам.

Прехладе: кад осетим опасност од прехладе узем 3 х дневно колоидну воду

Кожа: промене-акне, вирусне брада ви це, екцеми, опекотине, алергије:

- 40 година имам екзем на рукама, прве недеље сам прскала раствором 3 х дневно. сада само увече и немам проблема

Ешерихија коли:

- Беба од 2 месеца имала упалу бешике, лечена у болници, давали смо јој раствор -дневно 2 х 1 кашичицу, после 3 дана је уринокултура била негативна а након 10 дана се све смирило

Низак крвни притисак:

- Пре 2 године сам имала притисак 60/80 а онда је скочио на 120/130 притиска

Ношење урокатетера:

- Спречава развој инфекције и сметње

Литијаза-уро и билијарна:

- Нађен је камен у левом бубрегу од 7 мм а у десном од 8 мм. пила сам по 1 кашичицу, дневно 3 х раствора током 4 недеље. добила сам напад болова, звала хитну помоћ, имала 3 дана и температуру. нисам престала узимати раствор. шестог дана сам почела обимније избаци ври песак, на уз се показало да више нема

каменаца

Резиме:

Наведени су примери из брошуре, без иницијала оних који су их дали. Импонира спектар примене. Ипак се све то може подвести под наведена својства колоида и мишљење, на основу ресурсног прилаза здрављу да сребро има улогу извора енергије које тим путем помаже ткивима и органима ефикасније обављање функције и самим тим излечење. Ефикасност наведену од стране корисника колоида, могли би тумачити и као доказ да сребра, у ткивима и органима, није било довољно, те да су након отклањања дефицита уследиле ефикасне функције одговарајућих ткива, органа и организма а име и обољења.

Додатак

• Шта је колоидно сребро?

Откуд толика терапијска ефикасност колоида сребра?

То је агрегатно стање у виду колоида- са савршено чистом водом у којој је распршено сребро чистоће од 99,9% и величине честица пречника од 0,001 микрон. То су незамисливо мале честице .са 5 мг сребра на 1 литар воде. Честице су толико мале да:

- на њих не делује сила гравитације,
- не таложе се на дну,
- остају стално распршене у води.

Ћелије и телесне течности свих живих бића су у колоидном стању, па због тога организам лакше прихвата лекове који су у колоидном стању. За његово усвајање организам троши минимум енергије.

До садашња истраживања су доказала да је колоидна сребрена вода, безбедан, нетоксичан антибиотик, који успешно уништава више од 650 узрочника болести:

. бактерија, вируса и гљивица. Истраживањима је то доказано. Није позната ни једна врста патогена која у лабораторијским условима-ин витро, може да преживи дуже од 6 минута под дејством колоида сребра. Захваљујући својој малој величини колоид сребра лако пролази ћелијску мембрану и директно делује на вирусе у ћелији, што се разликује од свих досадашњих антивирусних лекова који делују само у крви и међућелијској течности а не продиру у саму ћелију. Истраживања су показала да колоид сребра делује на обичне вирусе грипа али и на вирусе изазиваче ХИВ и Хепатитиса Ц, који компромитују имуни систем човека

Истраживања у више врхунских здравствених установа Русије су показала да препарати сребра имају:

- антимикробно и
- имуномоделирајуће деловање.

Показало се да колоид сребра доводи до уништавања патогена- изазивача обољења већ и неутралише токсине које они луче, Истраживањима је закључено да препарати сребра:

- стимулишу обнављање крви, и метаболичке процесе у организму
- помажу регенерацију повређених и оштећених ткива
- повећавају адаптивне способности организма човека.

Не таложи се у организму нити изазива споредне нуз ефекте. Утврђена је висока ефикасност, безбедност по пацијента, добру подношљивост и одсуство непријатних нуз појава. Делује и као моћан антиоксиданс, где се мале честице сребра-позитивно наелектрисане, у крви лако везују за молекуле слободних радикала- који су углавном електронегативне и неутралишу их.

При коришћењу препарата сребра нема нуз појава .или су веома ретке" .Користи се као савремено врло ефикасно дезинфекционо средство:

- . у болницама
- . у системима за пречишћавање воде
- . у екстремним условима као што су: свемирски бродови, космичке станице, подморнице и сл.

• Откуд толика ефикасност колоида сребра?

Цитира се амерички лекар Др Роберт Бекер из Њујорка, истраживач примене сребра у медицини: Он верује "да дефицит сребра разлог за лоше функционисање имуног система. Открио је да сребро одлично помаже против широког спектра бактерија и вируса и без споредних ефеката или оштећења ћелија организма пацијента .на организм". "Сребро ради и много више, убрзава растање кости и регенерацију меких ткива за Више од 50%.

Др Гери Смит мисли да је "веома могуће да је сребро повезано са правилним радом природног имуног система и да се у недостатку сребра нарушава имуни систем човека, ШТО у већини случај ева води у канцерогена обољења." У томе види могући разлог епидемијског раста канцера у свету." У присуству сребра

су канцерогене ћелије престале да се развијају а тело се опорављало.а када ниво сребра драстично падне или га нема у опште канцерогене ћелије се несметано размножавају".

Прилог бр. 1 О ефикасности колоида сребра на патогене:

Изразит антибактеријски, антивирусни и антимикотични учинак колоида ,у лабораторијским условима на културе појединих патогена се може видети из прилога који следи-Америка 2003 године:

- култура **Стафилокока** од 10 милиона, је нестала за 4 минута на концентрацији колоида од 15 ппм,
- култура **Салмонела** од 1 0 милиона .у концентрацији колоида од 15 ппм је потпуно нестала за 7 минута
- култура **Псеудомонаса** са више од 13 милиона је сведена на нулу након 10 минута
- култура **Кандида** више од милијарду је нестала после 2 минута.

Друго истраживање ефикасности је показало да колоид сребра зауставља раст и убија:

- **Стафилококус ауреуса** са концентрацијом колоида од 2,5 ппм а потпуно их убија са 5 ппм.
- **Шигеле** са концентрацијом од 1,25 а убија са 2,5 ппм
- **Салмонеле** инхибира са 2,5 а убија са 5 ппм
- **Ешерихију коли** убија са концентрацијом колоида од 2,5 ппм
- **Псеудомонаса аерогиноза** зауставља са 2,5 а убија са 5 ппм
- **Стрептококе пнеумоније инхибира** са 2,5 а убија са 5 ппм
- **Стрептококус мутанс**-узрочник зубних наслага и упале десни, убија при концентрацији од 5 ппм.

Наведени су подаци за најчешће узрочнике болести са којима се срећу болесници и лекари. До садашња истраживања су показала да колоид сребра, у одговарајућој дози, убија око 260 врста патогена а зауставља раст око 600. На деловање колоида сребра нису забележени случајеви резистенције-отпорности бактерија. Закључак

- Само у Превентивној медицини сам наишао на помињање сребра као важног за организам микроелемента У у другој стручној литератури о томе нема података.
- Почен искуством и са неким другим микроелементима - Селен, Цинк, Магнезијум, Злато склон сам да прихватим то да можда теко долазе у јавност прави подаци о сребру као лековитом средству а можда и леку.
- Количина сребра у 1 литри је тако мала да,према стандардима СЗО,нема опасности од предозирања и самим тиме ни до опасности од штених последица по корисника.
- Остајем у дилеми да ли су тачни подаци уз раст во р сребра о: чистоћи сребра које је коришћено при производњи колоида величини честица колоида сребра % усвајања од стране организма
- Ако заиста организам трпи због недостатка сребра,и због тога се ремете функције од стране ткива и органа од сребра заВИСНИХ,а подаци о колоиду су тачни,И ако се одабере права доза и на исправан начин користи колоид има услова да то буде лек за лечење конкретног здравственог проблема .
- Пре него било ко посегне за узимање колоида .мудро је ћути мишљење од свог ординирајућег лекара и посебно лекара који је упознат са применом колоида сребра у медицини.

Н.Сад април 2007 године

Приредио:
Прим. Др Томо Голубовић спец. ОМ